



Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МУ ЦСО Октябрьского района Баранова Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 07.06.2021г. в 16 час 00 мин. в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района, расположенном по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. 4-й, 3а выявлены нарушения санитарного законодательства: при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем: охлажденную птицу подвергают замораживанию; разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится совместно; для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) отсутствует политика и/или документально оформленные заявления, намерения руководства по обеспечению безопасности пищевой продукции; при разработке процедуры «выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции» отсутствует ассортиментный перечень выпускаемой продукции с указанием документа, в соответствии с которым она производится, описание продукции: наименование продукции, показатели качества и безопасности, используемое сырье, условия хранения и сроки годности, ограничение по применению, способы использования; при разработке процедуры «выбор последовательности и точности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции» отсутствует схема расположения производственных помещений с расположением оборудования, схемы маршрутов движения потоков, инструкция по управлению перекрестными загрязнениями. По результатам экспертизы, проведенной филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты проба масла «Крестьянское» сливочное несоленое, массовая доля жира 72,5 % производства ИП Аксентов М.Ю., г. Ростов-на-Дону, ул. Задонская, 48 не соответствует признакам масла из коровьего молока, установленным в разделе II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (значения соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот и их сумм (пальмитиновой к лауриновой, стеариновой к лауриновой, олеиновой к миристиновой, линолевой к миристиновой, суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой) выходят за границы соотношений, установленных ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», что свидетельствует о фальсификации продукции. По результатам экспертизы, проведенной филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты проба сыра «Российский» полутвердый с м.д.ж. в сухом веществе 50% производства ООО «ТЕХНОГРУПП», Республика Татарстан, Арский район, г. Арск не соответствует признакам сыра, установленным в разделе II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям кампестерин, стигмастерин,  $\beta$  – ситостерин, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы сыра жирами немолочного происхождения.

Организация социального обслуживания размещена в двух зданиях, между которыми не предусмотрены отапливаемые переходы; помещения постоянного пребывания и проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха; ограждающие устройства на отопительных приборах отсутствуют; в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, держатели для туалетной бумаги; зона душевой не оборудована резиновыми ковриками с ребристой поверхностью; места отдыха не оборудованы стационарными или временными туалетами.

Указанное является нарушением: ст. 11 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 7 ст. 17, п. 2 ст. 10, ст. 14 ч. 1 п. 1, ст. 20 ч. 1; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880; п. 3.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", раздел II Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013г. № 67, п. 9.7, 9.19, 9.13, 9.23, 9.26, 9.25, 9.2 раздела 9, п. 11.12 раздела 11

комиссии от 9 октября 2013г. № 67, п. 9.7, 9.19, 9.13, 9.23, 9.26, 9.25, 9.2 раздела 9, п. 11.12 раздела 11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо: муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», директора МУ ЦСО Октябрьского района Баранову Л.Н.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки №280056 от 15.04.2021 г., уведомление о начале плановой выездной проверки № 28-93/4984 от 23.04.2021г., предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении нарушений № 141 от 07.06.2021г., акты отбора проб (образцов) №28.03.1-14/3430, 3429, 3431, 3433, 3435, 3432, 3428, 3434, 3436.1, 3436.2 от 18.05.2021г., протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 21-6064-Б, 21-6063-Б от 26.05.2021г., 21-06878-Б, 21-06880-Б, 21-06877-Б, 1-21-06881-Б от 21.05.2021г., 21-06883-Б, 21-06879-Б, 21-06882-Б от 26.05.2021г., 21-06884-Б от 25.05.2021г., экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организации № 11.2-01/1141 от 31.05.2021г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 11.2-01/1107 от 28.05.2021г., № 11.2-01/1140 от 31.05.2021г., объяснение директора МУ ЦСО Октябрьского района Барановой Л.Н., предписание № 28-85/6464 от 07.06.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Е.И. Гроо

Е.Ю.Вдовина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района Баранова Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 7 ” 06 20 21 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: