

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 04.10.2023 г. КНМ 61230041000103376551

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ, УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 23 » октября 2023 г., 15 час. 00 мин. № 280044
(дата и время составления акта)

Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни ул. Строительная, 17-Б
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №280044 от 04.10.2023 г., учетный номер от 04.10.2023 г. КНМ 61230041000103376551

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Бондарев Александр Николаевич, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах (руководителя группы);

2) Шор Елена Олеговна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Ерыгина Ксения Александровна - фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты;

2) Белянская Ольга Викторовна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Поздеева Наталья Николаевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты,

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Октябрьского района

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни ул. Строительная, 17-Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Октябрьского района, ИНН 6125016952

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 10 » октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по « 23 » октября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 6:10 (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 10 » октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по « 10 » октября 2023 г., 14 час. 10 мин.

по месту Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни ул. Строительная, 17-Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Акт отбора образцов для проведения испытаний №28.03.1-14/2495.1, №28.03.1-14/2495.2, №28.03.1-14/2495.3, №28.03.1-14/2495.4, №28.03.1-14/2495.5, №28.03.1-14/2495.6, №28.03.1-14/2495.7, №28.03.1-14/2495.8, №28.03.1-14/2495.9,

№28.03.1-14/2494.3, №28.03.1-14/2494.4, №28.03.1-14/2494.5, №28.03.1-14/2494.6, №28.03.1-14/2494.7, от 10.10.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

Акт измерений №28.03.2-25/3522 от 10.10.2023 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) экспертиза

Экспертные заключения № 11.2-01/13550, № 11.2-01/13551 от 17.10.2022 г., № 11.2-01/13583 от 18.10.2022 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) осмотр

в следующие сроки:

с « 17 » октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по « 17 » октября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни ул. Строительная, 17-Б, Протокол осмотра от 17.10.2023г.

5) истребование документов

Требование о предоставлении документов от 10.10.2023 г.

6) испытание

Протоколы лабораторных испытаний

№23-15811-Б, №23-15810-Б, №23-15805-Б, №23-15806-Б, №23-15807-Б, №23-15808-Б, №23-15809-Б, №23-15820-Б, №23-15819-Б, №23-15817-Б, №23-15818-Б, от 17.10.2023 г. №23-13738-Б, №23-13737-Б, №23-13738-Б, от 16.10.2023 г. №23-15812-Б, №23-15816-Б, №23-15813-Б, №23-15815-Б от 18.10.2023 г.

Протокол лабораторных измерений №23-15795-Б от 17.10.2023 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) правовые документы, подтверждающие право собственности или аренды/субаренды помещений, в которых юридическое лицо осуществляет свою деятельность;
- 2) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, их должностные инструкции либо иные документы, устанавливающие их права и должностные обязанности;
- 3) штатное расписание организации;
- 4) список сотрудников организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности каждого;
- 5) личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок сотрудников;
- 6) договоры поставки пищевых продуктов в соответствии с ассортиментом, находящихся в обороте на момент проверки;
- 7) документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и пищевых продуктов, моющих и дезинфицирующих средств, включая товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или продавцом;
- 8) нормативная и техническая документация на изготавливаемую продукцию (технологические карты, технические условия, утвержденные в установленном порядке);
- 9) меню примерное меню, ежедневное меню; меню-требование;
- 10) документация пищеблока (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал бракеража готовой пищевой продукции, ведомость контроля за рационом питания);
- 11) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- 12) журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- 13) журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования;
- 14) журналы учета результатов медицинских осмотров работников, осмотра персонала на наличие гнойничковых заболеваний;
- 15) инструкции по применению дезинфицирующих средств;

- 16) договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие проведение указанных мероприятий с октября 2022г по сентябрь 2023г. в том числе на камерную дезинфекцию матрацев, подушек, одеял;
- 17) программа производственного контроля, документы, подтверждающие проведение производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля с с октября 2022г по сентябрь 2023г;
- 18) документы на бутилированную воду;
- 19) медицинские справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания;
- 20) медицинские справки на поступающих в организацию социального обслуживания со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках;
- 21) результаты медицинского осмотра при приеме лиц в организацию социального обслуживания, в том числе на наличие педикулеза и чесотки;
- 22) документы, подтверждающие стирку специальной и санитарной одежды.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

23.октября.2023г. в 15-00, В муниципальном учреждении "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни ул. Строительная, 17 на контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов отсутствует твердое покрытие и ограждение с превышением площади основания контейнеров на 1 м во все стороны. Два контейнера для сбора и временного хранения ТКО не оборудованы закрывающимися крышками.

Санитарно-техническое оборудование (сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей туалетов) уборочный инвентарь для туалетов обрабатывается дезинфицирующими растворами концентрациями не предусмотренные инструкцией по применению дезинфицирующего средства. Отсутствуют емкости для приготовления дезинфицирующих растворов «ДП-2Т Улучшенный» концентрацией - 0,2% , 0,1% (для дезинфекции уборочного инвентаря для уборки туалетов) в соответствии с инструкцией «ДП-2Т Улучшенный» по применению,

что является нарушением: ст.11, Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 2.9., 2.10., 2.11., 9.6., 9.37. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Акт отбора образцов для проведения испытаний №28.03.1-14/2495.1, №28.03.1-14/2495.2, №28.03.1-14/2495.3, №28.03.1-14/2495.4, №28.03.1-14/2495.5, №28.03.1-14/2495.6, №28.03.1-14/2495.7, №28.03.1-14/2495.8, №28.03.1-14/2495.9, №28.03.1-14/2494.3, №28.03.1-14/2494.4, №28.03.1-14/2494.5, №28.03.1-14/2494.6, №28.03.1-14/2494.7, от 10.10.2023 г;

3) Протокол лабораторных испытаний №23-15811-Б, №23-15810-Б, №23-15805-Б, №23-15806-Б, №23-15807-Б, №23-15808-Б, №23-15809-Б, №23-15820-Б, №23-15819-Б, №23-15817-Б,

№23-15818-Б, от 17.10.2023 г. №23-13738-Б, №23-13737-Б, №23-13738-Б, от 16.10.2023 г. №23-15812-Б, №23-15816-Б, №23-15813-Б, №23-15815-Б от 18.10.2023 г;

4) Протокол лабораторных измерений №23-15795-Б от 17.10.2023 г;

5) Экспертные заключения № 11.2-01/13550, № 11.2-01/13551 от 17.10.2023 г., № 11.2-01/13583 от 18.10.2023 г;

6) Протокол осмотра от 17.10.2023 г;

7) Проверочный лист Приложение № 4 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18 от 23.10.2023 г;

8) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №151 от 23.10.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с)

районах Бондарев Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Бондарев Александр Николаевич - ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах, тел. 8 (8636) 224942, rpn53@donras.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

23.10.23 15⁰⁰ И.Ю.г. Фаранова И.И.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.